

Überdachungen

Carports



- Werkstoff**
- Stahl feuerverzinkt, farbbeschichtet
 - Verbundsicherheitsglas (VSG)

- Farben**
- nach RAL oder DB

- Ausführung**
- Unterstand mit Pulldach in Stahl-Glasbauweise
 - Stahlrohrpfosten mit aufgesetzter Dachkonstruktion aus Stahlprofilen
 - Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG)


Dachtiefen nach Wunsch:

- Standardraster: 0,80 m
- lichte Höhe: 2,50 m
- Dachbreiten bis 4,00 m

- Varianten**
- auch als Satteldach
 - mit Rankelementen
 - variable Längen, Dachtiefen, usw.
 - Dacheindeckung aus Alu-Welle, Polycarbonat, Acrylglas oder nach Absprache

- Service**
- individuelle Objektplanung und Beratung mit Maanpassung an Ihre gewnschte Gre
 - komplett, einschl. Montage durch unser Haus

- Zubehr**
- Bnke
 - Abfallbehlter
 - Tore
 - Infosysteme



Überdachungen

Carports



Bestellnummern

| | |
|--|------------|
| | 63.x-CP-G |
| | 63.x-CP-TB |
| | 63.x-CP-TZ |
| | 63.x-CP-AW |
| | 63.x-CS-TB |

Carport

- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Glas
- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Trapezblech
- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Titanzink
- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Aluminiumwelle
- Satteldachbauweise mit Dacheindeckung aus Trapezblech;
weitere Satteldacheindeckungen Glas, Titanzink, Aluminiumwelle

63. = Carports
x = ohne Systemkennung (als freies System)
CP = Carport, Pultdach
CS = Carport, Satteldach
G, TZ, TB, AW = Dacheindeckung
(G = Glas; TZ = Titanzink; TB = Trapezblech;
AW = Aluminiumwelle)

Weitere technische Spezifikationen wie z. B. Abmaße, usw.
sind schriftlich hinter der Bestellnummer zu beschreiben.



Überdachungen

Garagen



- Werkstoff**
- Stahl feuerverzinkt, farbbeschichtet
 - Aluminium
 - Zinkblech


- Farben**
- nach RAL oder DB

- Ausführung**
- Überdachung mit Satteldach in Stahl-Trapezblechbauweise
 - Stahlrohrpfosten mit aufgesetzter Dachkonstruktion aus Stahlprofilen
 - Dacheindeckung aus Titanzinkblech
 - Entwässerung über Rinne mit Fallrohr
 - Sektionaltor

- Varianten**
- als Pultdach
 - variable Größen

- Service**
- individuelle Objektplanung und Beratung mit Maßanpassung an Ihre gewünschte Größe
 - komplett, einschl. Montage durch unser Haus

- Zubehör**
- Absperrpfosten
 - Abfallbehälter
 - Fahrradständer
 - Infosysteme
 - Bänke



Überdachungen

Garagen



Bestellnummern/-beschreibung

| |
|------------|
| 63.x-GS-TZ |
| 63.x-GP-TZ |

Garage

- Satteldachbauweise mit Dacheindeckung aus Titanzink;
weitere Satteldacheindeckungen Aluminiumwelle, Trapezblech, u.s.w.
- Pultdachbauweise mit Dacheindeckung aus Titanzink;
weitere Satteldacheindeckungen Aluminiumwelle, Trapezblech, u.s.w.

63. = Garagen
x- = ohne Systemkennung (als freies System)
GP = Garage, Pultdach
GS = Garage, Satteldach
G; TZ; TB; AW = Dacheindeckung
(G = Glas; TZ = Titanzink; TB = Trapezblech;
AW = Aluminiumwelle)

Weitere technische Spezifikationen wie z. B. Abmaße, usw.
sind schriftlich hinter der Bestellnummer zu beschreiben.